Canon - Canon EOS Rebel T4i Paquete de cámara SLR digital de 18.0 megapíxeles con lente de 18-55mm - Negro

Construido para hacer simple fotografía avanzada y divertido, el T4i Rebel nuevo viene cargado con un sensor de 18,0 megapíxeles CMOS combinado con el procesador de imagen DIGIC poderoso 5, una extensa gama de sensibilidades ISO de 100-12800, disparo continuo de hasta 5 fps, y un 18-55mm imagen estabilizado zoom. Al HACER tomas de vídeos HD, Servo AF Brinda el Movie ONU Enfoque continuo en Sujetos en Movimiento. El monitor LCD Clear View II multiángulo y Pantalla táctil, de 3,0 Pulgadas le permite manejar la Cámara de Manera Rápida e intuitiva. Agregar compatibilidad con EF de Canon probado y EF-S y un montón de accesorios EOS, el T4i Rebel es una herramienta increíblemente versátil para crear las imágenes y los vídeos que imaginan.

QUÉ ESTÁ INCLUIDO

- Canon EOS Rebel T4i Cámara SLR digital de 18.0 megapíxeles
- Lente zoom IS de 18-55mm
- Paquete de baterías LP-E8 y cargador
- Cable USB
- Correa para el cuello ancha y tapa para ocular
- Disco EOS Digital Solution, CD de solución de software, manual de instrucciones de la cámara

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Sensor APS-C CMOS de 18.0 megapíxeles Cuenta con muchas tecnologías nuevas que se hallan en la cámaras profesionales Canon. Captura imágenes de alta resolución de hasta 5184 x 3456 para obtener imágenes de una claridad y variedad de tonos excepcionales.
- Procesador de imagen DIGIC 5 Brinda imágenes con detalles increíbles en muchas situaciones, sin la necesidad de fuentes de luz artificiales. Puede realizar funciones avanzadas como el control de retroiluminación HDR, filtros artísticos, corrección del lente y más.
- EF-S 18–55mm f/3.5–5.6 image-stabilized zoom lens Para captar detalles complejos.

- Montura para lente Canon EF Con capacidad para la línea completa de los lentes Canon EF y EF-S.
- Monitor LCD Clear View II multiángulo y pantalla táctil de 3" Con revestimiento resistente a las manchas, cuenta con un funcionamiento multitáctil y AF táctil para una experiencia sencilla e intuitiva, posicionamiento flexible y visualización clara incluso en exteriores.
- Visor SLR a nivel del ojo con pentaespejo fijo con cobertura aproximada vertical/horizontal del 95%, amplificación de 0.85x y ángulo de visión de 23.8°.
 Vista previa de profundidad de campo con botón.
- Modo de película EOS HD total mejorado Con Movie Servo AF para el seguimiento de enfoque continuo en sujetos en movimiento, control de exposición manual, micrófono estéreo incorporado y toma de video con edición para opciones expandidas para capturas de video.
- ISO 100–12800 (expansible a 25600) Junto con un lente EF o EF-S de Canon con estabilizador óptico de imagen que posibilita las tomas en situaciones inconcebible antes sin flash.
- Sistema AF de 9 puntos de tipo cruzado Que incluye un punto central de alta precisión de dos cruces de f/2.8 y CMOS AF híbrido renovado que aumenta la velocidad del autofoco cuando saca fotos y graba videos en el modo Live View.
- **Disparo continuo de alta velocidad de hasta 5.0 cps** Ofrece la velocidad y el rendimiento que garantizan buenos resultados, sin importar la acción.
- Flash incorporado. Flash incorporado, emergente y retráctil en el pentaprisma con cobertura de distancia focal de hasta 17mm.
- Medición de doble capa de 63 zonas Medición evaluativa en tiempo real con sensor de imagen. Los modos de medición incluyen avaluativo, parcial, modes include evaluative, partial, puntual y de centro recargado.
- Modo de escena automático inteligente Ofrece fotos optimizadas y ahora también brinda detección de escenas mejorada para resultados asombrosos cuando saca fotos de noche.

- Expanda su creatividad con nuevas funciones avanzadas para imágenes Tales como modalidad de escena nocturna manual, modo de control de retroiluminación HDR y siete filtros creativos que incluyen los nuevos efecto art bold y efecto water painting.
- **Reducción del ruido multidisparo** Brinda una reducción del ruido asombrosa a la vez que preserva los más mínimos detalles a altas velocidades ISO.

Ranura para tarjeta Secure Digital Admite los formatos Secure Digital, Secure Digital High Capacity y Secure Digital Extended Capacity (medios no incluidos), incluyendo las nuevas tarjetas Ultra High Speed (UHS-I).